

# Unox CAS Vendingdsp Rundvls 40x140ML 4x

Unox

CAS VEND RUNDDP 40X140ML 4X

EAN: 08714100289167 (CE) , 08710447943793 (HE) , 08714100289174 (Pallet) TM: NL



## Basisgegevens

Productnaam	Unox Cup A Soup BEEF 5600 ML
Wettelijke naam	Soeppoeder
Functionele naam	Cup A Soup
Variant	BEEF
Merk	Unox
Targetmarket	NL

## Keurmerken



GREEN DOT

## Ingrediënten

Ingrediënten soeppoeder: Maltodextrine, aardappelzetmeel, croutons 15% (witbrood (TARWEBLOEM, zout, gist, raapzaadolie), palmolie, antioxidant: rozemarijnextract), zout, deegwaar 7,7% (TARWEBLOEM, zout), palmvet, aroma, suiker, wortel 1,8%, ui 1,5%, gistextract, rundvleesextract 0,8%, BLADSELDERIJ, peterselie. Kan melk, ei, mosterd bevatten.

[Ingrediënten in tabel](#)

## Herkomst

Land van herkomst	Duitsland
Land van productie	

Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.  
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. [Disclaimer](#).

## Allergenen

Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

### Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen	O	amandelen	O
tarwe	O	hazelnoten	O
rogge	O	walnoten	O
gerst	O	cashewnoten	O
haver	O	pecannoten	O
spelt	O	paranoten	O
khorasantarwe	O	pistachenoten	O
schaaldieren	O	macadamianoten	O
ei	O	selderij	O
vis	O	mosterd	O
pinda's	O	sesam	O
soja	O	sulfiet (E220 - E228)	O
melk	O	lupine	O
noten	O	weekdieren	O

## Bewaarcondities

Traject	Bewaarconditie	Temperatuur (°C)	Periode
ontvangst grossier	Onbekend		360 dag(en)
<i>Opmerking:</i>			
af productie	Onbekend	2°C - 25°C	
<i>Opmerking:</i>			
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities			
Conserveringsmethode			
Gebruiksaanwijzing op etiket			
Bewaarinstructies op etiket	Na opening is de zak (dichtgevouwen) maximaal 1 maand houdbaar, mits droog en bij kamertemperatuur bewaard.		
Type houdbaarheidsdatum			
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking			

Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.  
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. [Disclaimer](#).

## Bereidingswijze

Onbekend

BESTEMD VOOR ALLE CUP-A-SOUP AUTOMATEN ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING Knip de zak open. LET OP: niet scheuren of trekken! MINI automaat: Zie binnenzijde van automaat voor uitleg over smaak verwisselen en herprogrammeren. Overige automaten: Zie bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de automaat. VERNIEUWD! DE RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VOOR UW MACHINE-TYPE IS GEWIJZIGD! RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VERSCHILT PER MACHINE! Onderstaande tekeningen en omschrijvingen komen overeen met het uiterlijk van de machines. Voor hulp bij instellen van het receptuur-nummer kijk op: [www.cupasoupophetwerk.nl](http://www.cupasoupophetwerk.nl) AUTOMAAT TYPE 1: Deze automaat is te herkennen aan de groene metalen wanden. Er zijn 3 verschillende uitgiftepunten voor de soepoeder. Indien er een boiler in de automaat aanwezig is, dan zit de wateruitgifte aan de linkerkant. AUTOMAAT TYPE 2: Deze automaat is te herkennen aan de grijze kunststof wanden. Ook heeft deze automaat één centraal uitgiftepunt voor zowel soepoeder en water. AUTOMAAT MINI: Deze automaat is te herkennen aan de metalen wanden. Er zijn 3 uitgiftepunten voor de soepoeder en er is geen wateruitgifte mogelijk. BIJVULLEN VAN DE SOEP AUTOMAAT TYPE 1: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 4. AUTOMAAT TYPE 2: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 51. AUTOMAAT MINI: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Het soepnummer voor deze smaak is 34.

## Logistiek

### Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 08714100289167 - Unox CAS Vendingdsp Rundvls 40x140ML 4x

Handelseenheid - 08710447943793 - Unox CAS Vendingdsp Rundvls 40x140ML 4x

Pallet - 08714100289174 - Unox CAS Vendingdsp Rundvls 40x140ML 4x

*Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.  
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. [Disclaimer](#).*

## Logistieke details

## Consumenteneenheid

Artikelnaam	Unox CAS Vendingdsp Rundvls 40x140ML 4x
Korte naam	CAS VEND RUNDDP 40X140ML 4X
EAN	08714100289167
Artikelnummer fabrikant	000
Intrastat-code	21041000
EG-nummer	
Verpakking (LxBxH)	zak (65mm x 150mm x 180mm)
E-teken	Niet ingevuld
Netto inhoud	5600 ml
Netto gewicht	0.52 kg
Bruto gewicht	0.533 kg
Uitlekgewicht	
Aantal porties in verpakking	40
Minimaal aantal porties in verpakking	
Maximaal aantal porties in verpakking	

## Handelseenheid

EAN	08710447943793
Artikelnummer fabrikant	000
Verpakking (LxBxH)	box (300mm x 180mm x 180mm)
Netto gewicht	2.08 kg
Bruto gewicht	2.328 kg
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking	4

## Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH)	<b>chep pallet 120x100x12 (1200mm x 1000mm x 1602mm)</b>
Netto gewicht	332.8 kg
Bruto gewicht	401.53 kg
Aantal kleinere eenheden op deze pallet	160
Dozen per laag	20
Aantal lagen op pallet	8

Specificatie laatst gewijzigd op 2017-08-21 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar [info@PSinfoodservice.com](mailto:info@PSinfoodservice.com) of ga naar [www.PSinfoodservice.com](http://www.PSinfoodservice.com)

v1.4.0 prodpp503873dl2ly1ln1

*Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.  
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. [Disclaimer](#).*