



# Imprimante laser couleur professionnelle

HL-L9430CDN



IMPRESSION

[www.brother.be](http://www.brother.be)

# Imprimante laser couleur professionnelle

Des Impressions couleur professionnelles économiques produisant des résultats de qualité supérieures. Conçu pour les entreprises, ce modèle est élaboré pour offrir des performances avancées - avec des impressions couleur brillantes, rapides et dotée de la flexibilité nécessaire pour s'adapter à vous et à votre entreprise.

## HL-L9430CDN



### Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 28 ipm
- Écran tactile couleur de 8,8 cm
- Connectivités réseau câblé (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi - option<sup>10</sup>)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles, extensible à 2 600 feuilles
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Cartouches optionnelles de 15 000 pages en noir et 12 000 pages en couleur

### Simple. Infaillible. Intelligent.

Le HL-L9430CDN est livré en standard avec Cloud Secure Print, ce qui vous permet d'imprimer en toute sécurité sans installer de pilotes ou d'applications supplémentaires. Intégrez davantage votre appareil avec les principaux logiciels tiers de gestion d'impression et de capture de documents pour créer un processus de gestion d'impression, de capture et de sortie parfaitement intégré.

### La flexibilité au bureau

Il existe toute une gamme d'options de finition haut de gamme que vous pouvez ajouter à la HL-L9430CDN pour une efficacité optimale. Que vous ayez besoin d'une boîte aux lettres pour trier vos documents imprimés ou d'un module d'agrafage pour agraffer automatiquement vos documents, votre imprimante peut être facilement transformée pour améliorer la productivité de votre activité. Augmentez la capacité papier avec un choix de bacs papier supplémentaires, transformant votre HL-L9430CDN en un appareil sur pied.

### Sécurisé dès la conception

Pour répondre à l'évolution constante de la législation sur la confidentialité et la sécurité des données, le HL-L9430CDN prend en charge les derniers protocoles de sécurité standard de l'industrie afin de garantir la sécurité de vos données. La gestion des utilisateurs et les contrôles d'accès contribuent à réduire les risques grâce à une restriction sélective des utilisateurs et permettent aux collaborateurs ou aux groupes autorisés d'accéder instantanément aux paramètres et fonctions spécifiques dont ils ont besoin.

## Quand qualité et performances se conjuguent

Notre technologie d'impression couleur avancée vous garantit de faire la bonne impression quand il le faut, avec des couleurs éclatantes et professionnelles et des documents numériques précis. La conception robuste, la capacité mémoire améliorée et des composants à longue durée de vie vous garantissent que votre appareil continuera à fonctionner sans interruption.

## L'impression contractuelle qui assure son autonomie

Le HL-L9430CDN offre un excellent rapport qualité-prix avec un faible coût total de possession (TCO) et un coût par page (CPP) compétitif. Laissez-nous prendre en charge vos besoins d'impression grâce à un nombre d'options de services de gestion d'impression (MPS) offrant un réapprovisionnement automatique des consommables et des services de dépannage, réduisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité - pour une tranquillité d'esprit totale.

## Solutions intégrées

### Rationaliser les processus d'entreprise

L'utilisation de la bonne technologie peut redéfinir les processus commerciaux et apporter des avantages notables. En collaborant avec nos partenaires et en comprenant les besoins de votre entreprise, nous pouvons vous proposer une gamme de solutions sur mesure pour vous aider à gérer vos flux de travail, à assurer la sécurité et à prendre en charge la gestion de vos périphériques.

Cloud Secure Print est une fonction intégrée qui vous permet d'envoyer facilement des documents à imprimer lorsque vous n'êtes pas chez vous ou au bureau. Soumettez à distance la demande d'impression par e-mail à un périphérique Brother doté d'une connexion Internet active et récupérez les travaux d'impression en toute sécurité lorsque vous êtes prêt. Les documents ne seront imprimés que si l'expéditeur saisit un mot de passe unique sur le panneau de commande du périphérique de destination.

## Compatible avec diverses solutions de gestion de l'impression

Que vous utilisiez déjà un logiciel de gestion des impressions ou que vous souhaitiez comprendre comment il peut améliorer l'efficacité et la sécurité au sein de votre entreprise, nous sommes là pour vous aider.

Vous avez la possibilité de mettre à niveau votre appareil avec les solutions intelligentes de Brother et de partenaires, y compris l'intégration avec les éditeurs leaders du secteur Kofax et YSoft. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité totale dans la gestion, la sécurisation et le contrôle de vos documents.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires logiciels dans le domaine de la gestion de l'impression et de la capture de documents afin de créer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Lorsque nous nous associons à un éditeur de logiciels, nous veillons à ce que votre HL-L9430CDN travaille encore plus efficacement pour répondre à vos besoins.

## Informations générales

### Technologie

Laser

### Fonctions

Impression

### Mémoire

2 Go interne

### Monochrome / Couleur

Couleur

### Écran

Écran tactile couleur 8,8 cm

## Gestion papier

### Éntree papier

*Bac papier 1 :*  
520 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

*Bac papier 2 :*  
n/a

*Bac universel :*  
100 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

*Alimentation manuelle :*  
n/a

*ADF :*  
n/a

### Sortie papier

*Capacité :*  
250 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

### Format des documents

*Vitre du scanner :*  
n.v.t.

*ADF :*  
n/a

### Format du papier

*Bac papier 1 :*  
A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO),  
A5, A5 (bord long), B6 (JIS),  
A6, Executive, Legal, Mexico  
Legal, India Legal, Folio, 16K  
(195x270 mm), A4 court (Papier  
270 mm)

*Bac papier 2 :*  
n/a

*Bac universel :*  
Largeur : 76,2 à 215,9 mm  
Longueur : 127 à 355,6 mm  
Enveloppe : COM-10, DL, C5,  
Monarch

*Alimentation manuelle :*  
n/a

*Recto-verso automatique :*  
A4, A4 court (Papier 270 mm)  
Letter, Legal, Mexico Legal,  
India Legal, Folio

### Épaisseur et type de support

*Bac papier 1 :*  
Papier ordinaire, papier à en-tête,  
papier de couleur, papier fin, papier  
recyclé, papier épais, papier très épais  
- 60-230 g/m<sup>2</sup>

*Bac papier 2 :*  
n/a

*Bac universel :*  
Papier ordinaire, papier à en-tête,  
papier de couleur, papier fin, papier  
épais, papier très épais, papier  
recyclé, papier de qualité supérieure,  
étiquettes, enveloppe, env. fine, env.  
épaisse, papier glacé- 60-230 g/m<sup>2</sup>

*Alimentation manuelle :*  
n/a

*ADF :*  
n/a

*Recto-verso automatique :*  
Papier ordinaire, papier à en-tête,  
papier de couleur, papier fin, papier  
épais, papier très épais, papier  
recyclé, papier glacé - 60-230 g/m<sup>2</sup>

## Consommables et Accessoires

### Cartouches de toner capacité standard<sup>8</sup>

TN821XL BK – 12 000 pages  
TN821XL CMY – 9 000 pages

### Unité de tambour

DR821CL – 100 000 pages  
à 3 pages / travail d'impression

### Bacs papier optionnels

LT-330CL - 250 feuilles  
LT-340CL - 500 feuilles

### Support de lecteur de carte

CH-1000 – pour lecteur de  
carte NFC

### Cartouches de toner haute capacité<sup>8</sup>

TN821XXL BK – 15 000 pages  
TN821XXL CMY – 12 000 pages

### Unité de courroie

BU800CL – 150 000 pages  
à 2 pages / travail d'impression

### Module papier optionnel

TT-4000 - 4 bacs x 520 feuilles  
TC-4100 – connecteur

### Module Wi-Fi

NC-9000w – interface réseau  
sans fil

### Cartouches de toner embarquées

9 000 pages BK  
6 500 pages CMY

### Réceptacle de toner usagé

WT800CL – 100 000 pages

### Possibilités de combinaison des bacs papier optionnels

3x LT-330CL  
2x LT-340CL  
1x LT-330CL + 1x LT-340CL  
1x TT-4000

## Impression

**Vitesse d'impression<sup>1</sup>**  
40,0 ppm en monochrome  
40,0 ppm en couleur

**Vitesse d'impression recto-verso<sup>1</sup>**  
28,0 ipm en monochrome  
28,0 ipm en couleur

**Première page (FPOT)<sup>2</sup>**  
Moins de 10 secondes  
en monochrome et en couleur

**Impression r/v automatique**  
Oui

**Résolution (hor x ver)**  
Jusqu'à 600 x 2400 dpi

**Format de papier max.**  
A4

**Émulation**  
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL  
XL Class3.0), BR-Script3, PDF  
version 1.7, XPS version 1.0

**Mode silencieux**  
Oui

**Impression en filigrane<sup>4</sup>**  
Imprimez un logo ou du texte  
sur votre document sous forme  
de filigrane

**Impression en-tête/bas<sup>4</sup>**  
Ajoutez la date, l'heure et le  
nom d'utilisateur de l'ordinateur  
sur le document

**Impression N-en-1<sup>3</sup>**  
Réduisez plusieurs pages en une  
seule page A4

**Impression de poster<sup>4</sup>**  
Agrandissez une page A4 en un  
poster de plusieurs feuilles

**Impression de livret<sup>4</sup>**  
Imprimez des documents en livret  
A5 en utilisant le recto-verso

**Profils d'impression<sup>3</sup>**  
Enregistrez vos réglages  
d'impression favoris en tant que  
profil pour les réutiliser facilement

## Copie

La fonction de copie n'est  
pas disponible sur cet appareil

## Numérisation

La fonction de numérisation n'est  
pas disponible sur cet appareil.

## Fax

La fonction de télécopie n'est  
pas disponible sur cet appareil

## Connectivité

**Interface USB**  
USB 2.0 haute vitesse

**Hôte USB**  
Oui

**LAN**  
Sans fil (option<sup>10</sup>)  
Câblé

**Brother Mobile Connect<sup>7</sup>**  
Application Brother gratuite

**Brother Web Connect**  
Connexion à des services tiers

**NFC**  
Oui

**AirPrint**  
Oui

**Mopria<sup>7</sup>**  
Oui

**Brother Print Service Plugin<sup>7</sup>**  
Oui

## Réseau et Sécurité

**Réseau sans fil 2,4 GHz<sup>10</sup>**  
IEEE 802.11a/n  
(Mode infrastructure)  
IEEE 802.11a/n  
(Wi-Fi Direct)

**Réseau sans fil 5 GHz<sup>10</sup>**  
IEEE 802.11b/g/n  
(Mode infrastructure)  
IEEE 802.11g/n  
(Wi-Fi Direct)

**Sécurité réseau (sans fil)<sup>10</sup>**  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS  
(IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,  
IMAP4), SNMP v3, 802.1x  
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,  
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

**Sécurité du réseau sans fil<sup>10</sup>**  
WEP 64/128-bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/  
AES)

**Réseau câblé**  
10Base-T/100Base-  
TX/1000Base-T

**Sécurité réseau (câblé)**  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS  
(IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,  
IMAP4), SNMP v3, 802.1x  
(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP,  
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,  
IPsec

**Gestion de réseau (câblé)**  
BRAdmin (uniquement  
Windows)

**Wi-Fi Protected Setup (WPS)**  
Oui

**Embedded Web Server  
(EWS)**  
Oui

**Authentification Active  
Directory**  
Oui

**Authentification LDAP**  
Oui

**Filtrage IP**  
IPv4

**Secure Function Lock**  
Oui

## Dimensions et Poids

**Dimensions avec carton**  
L 580 x P 664 x H 734 mm

**Poids avec carton**  
42,7 kg

**Dimensions sans carton**  
L 503 x P 541 x H 586 mm

**Poids sans carton**  
36,5 kg

## Environnement

**Consommation électrique**  
Impression : 770 W  
Prêt : 85 W  
Veille : 16,8 W  
Appareil éteint : 0,04 W

**Pression sonore  
(impression)**  
56,5 dB(A)

**Puissance sonore  
(impression)**  
6,79 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 24711
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991
10. La connexion au réseau sans fil peut être utilisée uniquement si le module sans fil en option est installé. 5Ghz peut ne pas être disponible dans votre région.