



Imprimante laser couleur professionnelle

HL-L9470CDN



IMPRESSION

www.brother.be

Imprimante laser couleur professionnelle

Créez des flux de travail avancés et des documents de haute qualité en toute simplicité. Le toner à haut rendement réduit considérablement les dépenses d'impression. Sa qualité de fabrication robuste et ses options de gestion du papier font de la HL-L9470CDN le partenaire d'impression idéal pour votre activité

HL-L9470CDN



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 40 ipm
- Écran tactile couleur de 8,8 cm
- Connectivités réseau câblé (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi - option¹⁰)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles, extensible à 2 600 feuilles
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Cartouches optionnelles de 15 000 pages en noir et 12 000 pages en couleur

Simple. Infaillible. Intelligent.

Le HL-L9470CDN est livré en standard avec Secure Print+, Barcode Print+ et Custom UI, ce qui vous permet d'imprimer en toute sécurité et d'automatiser immédiatement les flux de travail. Intégrez davantage votre appareil avec les principaux logiciels tiers de gestion d'impression et de capture de documents pour créer un processus de gestion d'impression, de capture et de sortie parfaitement intégré.

La flexibilité au bureau

Il existe toute une gamme d'options de finition haut de gamme que vous pouvez ajouter à la HL-L9470CDN pour une efficacité optimale. Que vous ayez besoin d'une boîte aux lettres pour trier vos documents imprimés ou d'un module d'agrafage pour agraffer automatiquement vos documents, votre imprimante peut être facilement transformée pour améliorer la productivité de votre activité. Augmentez la capacité papier avec un choix de bacs papier supplémentaires, transformant votre HL-L9470CDN en un appareil sur pied.

Sécurisé dès la conception

Pour répondre à l'évolution constante de la législation sur la confidentialité et la sécurité des données, le HL-L9470CDN prend en charge les derniers protocoles de sécurité standard de l'industrie afin de garantir la sécurité de vos données. La gestion des utilisateurs et les contrôles d'accès contribuent à réduire les risques grâce à une restriction sélective des utilisateurs et permettent aux collaborateurs ou aux groupes autorisés d'accéder instantanément aux paramètres et fonctions spécifiques dont ils ont besoin.

Quand qualité et performances se conjuguent

Notre technologie d'impression couleur avancée vous garantit de faire la bonne impression quand il le faut, avec des couleurs éclatantes et professionnelles et des documents numériques précis. La conception robuste, la capacité mémoire améliorée et des composants à longue durée de vie vous garantissent que votre appareil continuera à fonctionner sans interruption.

L'impression contractuelle qui assure son autonomie

Le HL-L9470CDN offre un excellent rapport qualité-prix avec un faible coût total de possession (TCO) et un coût par page (CPP) compétitif. Laissez-nous prendre en charge vos besoins d'impression grâce à un nombre d'options de services de gestion d'impression (MPS) offrant un réapprovisionnement automatique des consommables et des services de dépannage, réduisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité - pour une tranquillité d'esprit totale.

Solutions intégrées



Custom UI



Secure Print+



Barcode Print+

Une expérience personnalisée de l'écran tactile

Avec Brother Custom UI, améliorez votre efficacité et adaptez les fonctions fréquemment utilisées à vos besoins précis. Il suffit de se connecter à l'appareil pour que l'écran d'accueil affiche des raccourcis personnalisés en fonction de l'utilisateur.

Sécurisez vos documents en toute simplicité

Brother Secure Print+ est un moyen intelligent et sûr d'imprimer vos documents professionnels confidentiels et peut s'intégrer de manière transparente au lecteur de cartes intégré pour une solution de libération des travaux d'impression. Les documents sensibles ne sont imprimés que lorsque vous êtes prêt et ne peuvent être récupérés que par le personnel autorisé.

Imprimer des codes barres à partir de votre appareil

Brother Barcode Print+ étend l'intelligence de l'imprimante avec une prise en charge améliorée des différents codes barres. Grâce à un logiciel intégrant la génération de codes barres, ajoutez rapidement et avec précision des codes à barres 1D et 2D aux documents imprimés.

Compatible
avec diverses
solutions de
gestion de
l'impression

Que vous utilisiez déjà un logiciel de gestion des impressions ou que vous souhaitiez comprendre comment il peut améliorer l'efficacité et la sécurité au sein de votre entreprise, nous sommes là pour vous aider.

Vous avez la possibilité de mettre à niveau votre appareil avec les solutions intelligentes de Brother et de partenaires, y compris l'intégration avec les éditeurs leaders du secteur Kofax et YSoft. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité totale dans la gestion, la sécurisation et le contrôle de vos documents.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires logiciels dans le domaine de la gestion de l'impression et de la capture de documents afin de créer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Lorsque nous nous associons à un éditeur de logiciels, nous veillons à ce que votre HL-L9470CDN travaille encore plus efficacement pour répondre à vos besoins.

Informations générales

Technologie

Laser

Fonctions

Impression

Mémoire

2 Go interne + 8 Go externe

Monochrome / Couleur

Couleur

Écran

Écran tactile couleur 8,8 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1 :
520 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
100 feuilles (80 g/m²)

Alimentation manuelle :
n/a

ADF :
n/a

Sortie papier

Capacité :
250 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner :
n.v.t.

ADF :
n/a

Format du papier

Bac papier 1 :
A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO),
A5, A5 (bord long), B6 (JIS),
A6, Executive, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Folio, 16K
(195x270 mm), A4 court (Papier
270 mm)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
Largeur : 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 127 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Alimentation manuelle :
n/a

Recto-verso automatique :
A4, A4 court (Papier 270 mm)
Letter, Legal, Mexico Legal,
India Legal, Folio

Épaisseur et type de support

Bac papier 1 :
Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
recyclé, papier épais, papier très épais
- 60-230 g/m²

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, papier de qualité supérieure,
étiquettes, enveloppe, env. fine, env.
épaisse, papier glacé- 60-230 g/m²

Alimentation manuelle :
n/a

ADF :
n/a

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, papier glacé - 60-230 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸

TN821XL BK – 12 000 pages
TN821XL CMY – 9 000 pages

Unité de tambour

DR821CL – 100 000 pages
à 3 pages / travail d'impression

Bacs papier optionnels

LT-330CL - 250 feuilles
LT-340CL - 500 feuilles

Support de lecteur de carte

CH-1000 – pour lecteur de
carte NFC

Cartouches de toner haute capacité⁸

TN821XXL BK – 15 000 pages
TN821XXL CMY – 12 000 pages

Unité de courroie

BU800CL – 150 000 pages
à 2 pages / travail d'impression

Module papier optionnel

TT-4000 - 4 bacs x 520 feuilles
TC-4100 – connecteur

Module Wi-Fi

NC-9000w – interface réseau
sans fil

Cartouches de toner embarquées

12 000 pages BK
9 000 pages CMY

Réceptacle de toner usagé

WT800CL – 100 000 pages

Possibilités de combinaison des bacs papier optionnels

3x LT-330CL
2x LT-340CL
1x LT-330CL + 1x LT-340CL
1x TT-4000

Impression

Vitesse d'impression¹
40,0 ppm en monochrome
40,0 ppm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
40,0 ipm en monochrome
40,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²
Moins de 10 secondes
en monochrome et en couleur

Impression r/v automatique
Oui

Résolution (hor x ver)
Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL
XL Class3.0), BR-Script3, PDF
version 1.7, XPS version 1.0

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte
sur votre document sous forme
de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure et le
nom d'utilisateur de l'ordinateur
sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une
seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un
poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret
A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages
d'impression favoris en tant que
profil pour les réutiliser facilement

Copie

La fonction de copie n'est
pas disponible sur cet appareil

Numérisation

La fonction de numérisation n'est
pas disponible sur cet appareil.

Fax

La fonction de télécopie n'est
pas disponible sur cet appareil

Connectivité

Interface USB
USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB
Oui

LAN
Sans fil (option¹⁰)
Câblé

Brother Mobile Connect⁷
Application Brother gratuite

Brother Web Connect
Connexion à des services tiers

NFC
Oui

AirPrint
Oui

Mopria⁷
Oui

Brother Print Service Plugin⁷
Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil 2,4 GHz¹⁰
IEEE 802.11a/n
(Mode infrastructure)
IEEE 802.11a/n
(Wi-Fi Direct)

Réseau sans fil 5 GHz¹⁰
IEEE 802.11b/g/n
(Mode infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)¹⁰
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans fil¹⁰
WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES)

Réseau câblé
10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Sécurité réseau (câblé)
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,
IPsec

Gestion de réseau (câblé)
BRAdmin (uniquement
Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Oui

Embedded Web Server (EWS)
Oui

Authentification Active Directory
Oui

Authentification LDAP
Oui

Filtrage IP
IPv4

Secure Function Lock
Oui

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton
L 580 x P 664 x H 734 mm

Poids avec carton
43,1 kg

Dimensions sans carton
L 503 x P 541 x H 586 mm

Poids sans carton
36,9 kg

Environnement

Consommation électrique
Impression : 770 W
Prêt : 85 W
Veille : 16,8 W
Appareil éteint : 0,04 W

Pression sonore (impression)
56,5 dB(A)

Puissance sonore (impression)
6,79 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 24711
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991
10. La connexion au réseau sans fil peut être utilisée uniquement si le module sans fil en option est installé. 5Ghz peut ne pas être disponible dans votre région.