

USB-C 4K multiport adapter voor 2 HDMI schermen, USB-A datapoort

Art nr. AC7013



OMSCHRIJVING

2x HDMI | 4K | 1x USB-A | MST | aluminium | kabellengte 12cm

- USB-C naar HDMI Dual Monitor MST Hub voor het uitbreiden of klonen van je desktop naar 2 HDMI schermen via MST (Multi-Stream Transport)
- Breid de monitor uit naar 2 extra HDMI monitoren via MST (Multi-Stream Transport)
- Max. resolutie enkele monitor: 4K @ 60Hz, max. resolutie twee monitoren: 4K @ 30Hz
- USB-A datapoort (5Gbps)
- Plug en play: alleen een USB-C poort met DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nodig

Hoe kunnen we je helpen?

- Stevig aluminium ontwerp

Breid je display uit naar twee extra HDMI monitoren met de AC7013 USB-C 4K multiport adapter met MST ondersteuning. Met deze adapter kloon je of breid je de desktop uit met 2 extra HDMI monitoren. De multiport adapter wordt via USB gevoed en voegt een USB-A datapoort toe aan je device.

De AC7013 is de meest draagbare oplossing voor het aansluiten van één of twee extra beeldschermen. Vaak is je laptop thuis draadloos verbonden met het internet, dus hoef je alleen maar je schermen, muis en toetsenbord aan te sluiten. Sluit de schermen en de ontvanger van de draadloze muis en toetsenbord set aan en je bent klaar om te werken.

Uitbreiden naar twee 4K HDMI monitoren

De multiport adapter ondersteunt MST (Multi-Stream Transport). Dit zorgt ervoor dat de desktop kan worden uitgebreid met twee HDMI monitoren. Sluit een enkele monitor aan met een maximale resolutie van 4K @ 60Hz of twee monitoren met een maximale resolutie van 4K @ 30Hz.

Geen externe voeding nodig

Deze stevige aluminium adapter wordt gevoed via USB. Er is geen externe voeding nodig. Zorg ervoor dat de USB-C poort van de notebook DP Alt Mode ondersteunt.

Sluit USB-A randapparatuur aan

De AC7013 heeft een USB-A 3.0 (5Gbps) poort voor het aansluiten van randapparatuur zoals bijvoorbeeld een toetsenbord of muis.

Let op: MacOS heeft geen MST ondersteuning. Dit betekent dat het scherm wel kan worden uitgebreid naar één extra monitor. MacOS ondersteunt het klonen naar twee monitoren.

SPECIFICATIES

Productcategorie	USB-C HDMI video adapters
USB Type-C	Yes
Lengte kabel	12 cm
Afschermingstype	Aluminum Mylar
Adermateriaal	Copper
Power Delivery poorten	0
Kleur	Black, Grey
Aansluitingen	HDMI, USB
Nodig op laptop	One free USB 3.2 Gen 1 - SuperSpeed (USB 3.0) C port with DisplayPort alternate mode
Aansluitingen (computer)	USB C male (x1)

Aansluitingen (scherm)	HDMI A (full-size) female (x?)
MST ondersteuning	Mac OS does not support MST
4K compatible	Yes
Max. resolutie @ 30Hz	4096 x 2160
Max. resolutie @ 60Hz	4096 x 2160
Chroma sampling	4:4:4
Video signaal	HDMI
Video specificatie	HDMI High Speed
Ondersteunde functies	CEC, HDCP
USB versie	USB 3.2 Gen 1 - SuperSpeed (USB 3.0)
Systeemeisen	USB Alternate mode
Voeding	Bus powered
Garantie (jaren)	5
EAN code	8716065550283