

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C,  
TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-  
349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C,  
TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C, TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C,  
TN-341C, TN-346C, TN-349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C,  
TN-900C Toner

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Ces produits sont du toner cyan en cartouche pour les imprimantes laser, les appareils multifonctions et les récepteurs de télécopie de Brother Industries, Ltd. La cartouche doit être utilisée telle qu'elle est fournie par Brother et pour usage dans les produits indiqués. Les informations fournies dans cette SDS (Fiche de sécurité) ne sont cohérentes que pour l'utilisation spécifiée par Brother.

#### 1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant: Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan  
Téléphone (à titre informatif): +81-52-824-2735

Importateur (Etats Unis): Brother International Corporation  
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA  
Telephon Téléphone (à titre informatif): +1-877-276-8437

Importateur (Canada): Brother International Corporation (Canada) Ltd.  
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada  
Téléphone (à titre informatif): +1-514-685-0600

Importateur (Europe): Brother International Europe Ltd.  
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK  
Téléphone (à titre informatif): +44-161-330-6531

Importateur (Australie): Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835  
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia  
Téléphone (à titre informatif): +61-2-9887-4344

E-mail Address: sds.info@brother.co.jp

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : CHEMTREC  
+1-703-527-3887 (International)  
+1-800-424-9300 (Amérique du Nord)

Pour la France uniquement:  
Numéro de téléphone du Centre antipoison: ORFILA +33-1-45-425-959

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Non classé

**Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD]**

Non classé

**Classification en Australie:**

Non classé comme dangereux conformément aux critères de la NOHSC

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C, TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C, TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

## 2.2. Éléments d'étiquetage

### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Étiquetage non applicable

## 2.3. Autres dangers

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélange

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon la directive 67/548/CEE	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Styrene-acrylate copolymer	(n° CAS) 25767-47-9 (Numéro CE) -	80 - 90	Non classé	Non classé
Fatty Acid Ester	(n° CAS) ** (Numéro CE) -	3 - 10	Non classé	Non classé
Pigment	(n° CAS) ** (Numéro CE) **	3 - 7	Non classé	Non classé
PMMA	(n° CAS) 9011-14-7 (Numéro CE) -	1 - 3	Non classé	Non classé
Silicon Dioxide (amorphous)	(n° CAS) 112945-52-5 (Numéro CE) 231-545-4	1 - 3	Non classé	Non classé
Silicon Dioxide (amorphous)	(n° CAS) 844491-94-7 (Numéro CE) 430-570-1	< 2	Non classé	Non classé
Styrene-acrylate Resin	(n° CAS) ** (Numéro CE) -	0.1 - 1	Non classé	Non classé

\*\* CONFIDENTIEL

Textes des phrases R et H: voir section 16

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

- Premiers soins général : Si les symptômes persistent alerter un médecin.
- Premiers soins après inhalation : Consulter un médecin. En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
- Premiers soins après contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau atteinte avec beaucoup d'eau ou avec de l'eau et du savon.
- Premiers soins après contact oculaire : Consulter un médecin. Si la substance a pénétré dans les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
- Premiers soins après ingestion : Alerter immédiatement un médecin. Rincer la bouche à l'eau et faire boire 100-200ml d'eau.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes/lésions après inhalation : Pour des grandes quantités: Peut irriter le système respiratoire. Difficultés respiratoires croissantes. Éternuements. Toussements.
- Symptômes/lésions après contact avec la peau : Des contacts répétés et/ou prolongés avec la peau peuvent provoquer une irritation.
- Symptômes/lésions après contact oculaire : Peut provoquer une irritation des yeux.
- Symptômes/lésions après ingestion : Peut provoquer des maux d'estomac. Voie d'exposition peu probable.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : De préférence, éteindre l'incendie avec de la poudre chimique, eau pulvérisée, mousse.
- Agents d'extinction non appropriés : Aucun(e).

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C, TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C, TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Danger d'explosion : Peut former des nuages de poussières explosifs dans l'air.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Instructions de lutte contre l'incendie : Ne pas utiliser d'eau à haute pression afin d'éviter de créer un nuage de poussière et de répandre la poussière de l'incendie. Utiliser un masque à gaz adapté au monoxyde de carbone et au dioxyde de carbone. Porter un SCBA (appareil respiratoire autonome) durant la phase d'attaque des opérations de lutte contre l'incendie et pendant le nettoyage de lieux clos ou peu aérés immédiatement après un incendie. Le personnel non équipé d'une protection respiratoire convenable doit quitter la zone afin d'éviter une exposition importante à des gaz de combustion toxiques provenant de toute source.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**6.1.1. Pour les non-secouristes**

Procédures d'urgence : Assurer une ventilation appropriée. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

**6.1.2. Pour les secouristes**

Procédures d'urgence : Éviter toute génération de poussières. Ne pas respirer les poussières. Un masque adéquate avec filtre type A/P peut être approprié.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher la substance de pénétrer dans les égouts. Les eaux de lavage ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux de surface.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Procédés de nettoyage : Balayer le toner renversé ou l'ôter au moyen d'un aspirateur, puis le transférer avec précaution dans le récipient scellé. Balayez doucement pour réduire la génération de poussière lors du nettoyage. En cas d'utilisation d'un aspirateur, le moteur doit être déclaré comme résistant aux explosions de poussières. Il est possible que les particules très fines capturées par l'aspirateur soient à nouveau relâchées dans l'environnement à cause du diamètre des pores du sac ou du filtre.

**6.4. Référence à d'autres sections**

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle. SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination.

**SECTION 7: Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Conserver hors de portée des enfants. Éviter toute génération de poussières. Eviter l'inhalation de concentrations élevées de poussières. Eviter le contact avec les yeux.

**7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**

Conditions de stockage : Conserver à l'écart des oxydants.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Ces produits sont du toner cyan en cartouche pour les imprimantes laser, les appareils multifonctions et les récepteurs de télécopie de Brother Industries, Ltd. Cette cartouche doit être utilisée telle qu'elle est fournie par Brother et pour usage dans les produits indiqués.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

Silicon Dioxide (amorphous) (112945-52-5)		
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	20 mg/m <sup>3</sup> 20mppcf 80%SiO <sub>2</sub>
Silicon Dioxide (amorphous) (844491-94-7)		
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	20 mg/m <sup>3</sup> 20mppcf 80%SiO <sub>2</sub>

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C,  
TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-  
349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C,  
TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés	: La ventilation générale correcte doit suffire en cas d'utilisation normale.
Équipement de protection individuelle	: Non requis normalement. Pour un usage en dehors des consignes d'utilisation normale (dans le cas d'un déversement important, par exemple), procéder comme suit :
Protection des mains	: des gants de protection.
Protection oculaire	: Lunettes de sûreté.
Protection de la peau et du corps	: Vêtements à manches longues et pantalons couvrants.
Protection des voies respiratoires	: Masque de protection contre la poussière. (Les déversements importants: Masque à gaz).
Contrôle de l'exposition de l'environnement	: Éviter le rejet dans l'environnement.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Solide
Apparence	: Poudre
Couleur	: Cyan
Odeur	: Inodore
Seuil olfactif	: Pas d'information disponible
pH	: Non applicable
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1)	: Pas d'information disponible
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	: Pas disponible
Point de fusion	: Pas d'information disponible
Point de congélation	: Pas d'information disponible
Point d'ébullition	: Non applicable
Point d'éclair	: Non applicable
Température d'auto-inflammation	: Pas d'information disponible
Température de décomposition	: Pas disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non applicable
Pression de vapeur	: Non applicable
Densité relative de vapeur à 20 °C	: Non applicable
Densité relative	: Pas d'information disponible
Densité relative de saturation mélange vapeur/air	: Pas d'information disponible
Solubilité	: Insoluble dans l'eau
Log Pow	: Pas d'information disponible
Log Kow	: Pas d'information disponible
Viscosité, cinématique	: Non applicable
Viscosité, dynamique	: Non applicable
Propriétés explosives	: Limites d'explosivité des particules de toner en suspension dans l'air égales à celles de la poussière de charbon
Propriétés comburantes	: Pas d'information disponible
Limites d'explosivité	: Pas d'information disponible

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'information disponible.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable.

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C,  
TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-  
349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C,  
TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas d'information disponible.

**10.4. Conditions à éviter**

Conserver à une température ne dépassant pas 200 °C. Éviter les frictions, les étincelles ou tout autre moyen d'allumage.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents oxydants forts.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Oxydes d'azote.

**SECTION 11: Informations toxicologiques**

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

Toxicité aiguë	: Non classé
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 420)
CL50 inhalation rat (mg/l)	> 5.24 mg/l/4h (méthode OCDE 436)
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Peut provoquer une irritation légère. (méthode OCDE 404) pH: Non applicable
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Irritant oculaire léger. (méthode OCDE 405) pH: Non applicable
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non sensibilisant pour la peau. (méthode OCDE 429)
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Test AMES : Négatif. (méthode OCDE 471)
Cancérogénicité	: Les éléments de ce produit n'ont pas été classés comme cancérigènes selon les monographies du CIRC, réglementées par le NTP et l'OSHA
Toxicité pour la reproduction	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	: Non classé
Danger par aspiration	: Non classé

**SECTION 12: Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

Ecologie - général : Pas d'information disponible.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Persistance et dégradabilité : Pas d'information disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Log Pow : Pas d'information disponible

Log Kow : Pas d'information disponible

**12.4. Mobilité dans le sol**

Ecologie - sol : Pas d'information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

**12.6. Autres effets néfastes**

Autres effets néfastes : Pas d'information disponible.

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C,  
TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-  
349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C,  
TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Ne pas jeter le toner ou les cartouches de toner dans le feu, ceci peut causer la propagation du feu et risquer d'occasionner des brûlures. Broyer les cartouches de toner peut provoquer des coups de poussières, il faut donc effectuer le broyage en milieu contrôlé. Les particules finement dispersées peuvent former des mélanges explosifs dans l'air. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.

### SECTION 14: Informations relatives au transport

En accord avec ADR / IMDG / IATA / DOT / UN

#### 14.1. Numéro ONU

Non réglementé pour le transport

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR/RID) : Aucun(e)

Désignation officielle de transport (IATA) : Aucun(e)

Désignation officielle pour le transport (IMDG) : Aucun(e)

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable

#### 14.4. Groupe d'emballage

Non applicable

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Aucun(e)

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Aucun(e)

##### 14.6.1. Transport par voie terrestre

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 14.6.2. Transport maritime

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 14.6.3. Transport aérien

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Code IBC : Not applicable

### SECTION 15: Informations réglementaires

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

##### 15.1.2. Directives nationales

Législation régionale

: EU : Non classé comme dangereux pour l'utilisation et le conditionnement. (1999/45/EC)  
USA: All chemical substances contained in this product are and had been listed on the TSCA Chemical Substances Inventory, and none is subject to any of the following TSCA requirements: section 4 test rules; proposed or final section 5(a)(2) significant new use rules; section 5(e) consent orders; section 8(a) preliminary assessment information rules; and section 8(d) health and safety data reporting rules.  
Canada : WHMIS: Non applicable. (Article manufacturé).

Nom du produit: TN-311C, TN-316C, TN-319C, TN-321C, TN-326C,  
TN-329C, TN-331C, TN-336C, TN-339C, TN-341C, TN-346C, TN-  
349C, TN-351C, TN-359C, TN-376C, TN-379C, TN-361C, TN-369C,  
TN-900C Toner

Date d'émission: 12 Septembre 2013  
Date de révision: 20 Mars 2015  
Version: 4.0  
N° de la FDS ::CT413-01-EUUSOTHER

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

**SECTION 16: Autres informations**

Indications de changement:  
SECTION 3.

Sources des données : World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risks to Humans, Volume 93  
EU Directive 1999/45/EC  
U.S. Department of labor, 29CFR Part 1910.  
ACGIH, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices  
EU Commission Directive 2009/161/EU.

Abréviations et acronymes : IARC (International Agency for Research on Cancer)  
IATA (International Air Transport Association)  
IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)  
IOELV (Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle)  
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)  
WHMIS (Workplace Hazardous Material Information System (Canada))  
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists)  
DOT (Department Of Transportation (US))  
ICAO (International Civil Aviation Organization)  
NOHSC (National Occupational Health and Safety Commission (Australia))  
NTP (National Toxicology Program) (US)  
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) (US)  
PEL (Permissible Exposure Limit)  
STEL (Short Term Exposure Limit)  
TLV (Threshold Limit Value) (ACGIH)  
TSCA (Toxic Substances Control Act) (US)  
TWA (Moyenne pondérée).

Autres informations : Ces informations concernent ce produit uniquement. Il peut ne pas être valable s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans un autre processus, et il est basé sur nos meilleures connaissances à la date de préparation (révision).